



HA36C

ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas



Beneficios



Comodidad

- Diseño bávaro adaptado a la morfología de mujeres y hombres



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

- Correa bicolor para facilitar la colocación del arnés
- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- **Petróleo y gas (extracción)**

Certificaciones y normas



HA36C

ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Arnés anticaídas
Composición del soporte principal	poliéster
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Nombre de points d'accroche de suspension	1
Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo	3
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Esternal
Puntos de suspensión	Ventral
Puntos de anclaje de sujeción de trabajo	Cinturón (trasero), laterales
Color	Negro-Naranja
Tamaño	XL
Vida útil desde la fabricación	10 años
Sternal	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo








HA36C

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEHA36C	Black-Orange	XL	HA36C	7798408754979	0	5	1	16.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height