



HA36C

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta



Benefici



Comfort

· Design della cinghietta sternale adattato alla morfologia di donne e uomini



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 140 kg



Facilità d'uso

· Cinghia bicolore per rendere più facile indossare l'imbracatura
· Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**

Certificazioni e norme



HA36C

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta
Composizione del supporto principale	Poliestere
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Nombre de points d'accroche de suspension	1
Numero di punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	3
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Punti di sospensione	Ventrale
Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	Cintura (posteriore), laterali
Colore	Nero-Arancio
Dimensione	XL
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	10 anni
Sternal	1
Dorsal	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Salvataggio e evacuazione, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



HA36C

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEHA36C	Black-Orange	XL	HA36C	7798408754979	0	5	1	16.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height