



# HAA14C

## ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas



### Beneficios



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



#### Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario

### Aplicaciones

- Agricultura
- Pesca
- Industria forestal

### Certificaciones y normas



# HAA14C

## ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Arnés anticaídas
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Anchura de la cincha	45 mm
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Estral
Puntos de anclaje de sujeción de trabajo	laterales
Color	Negro-Rojo
SIZE	Única
Tamaño	One size
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación	10 años
Tipo de envase	Caja de 10
Sternal	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)








# HAA14C


## FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEHAA14C	Black-Red	M/L	HAA14C	7798408754016	0	10	1	13.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height