



НАА14С

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения



Преимущества



Гигиена

- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

- Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 140кг



Легкость в использовании

- Эргономичный дизайн, облегчающий движения пользователя

Применение

- Сельское хозяйство
- Рыболовство
- Лесное хозяйство

Сертификация и стандарты



Защищает от



Падение



НАА14С

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Страховочная привязь для защиты от падения
Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиэстер
Ширина ремешка (mm)	45 mm
Крепление	Пряжки
Количество точек крепления для предотвращения падения	2
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	2
Пряжки	Ручная петля
Точка крепления для защиты от падения	Спинной, Грудной
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	Lateral
Цвет	Чёрный/красный
SIZE	Один размер
Размер	One size
Преимущества	Индикатор падения
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Тип упаковки	Коробка из 10 штук
Sternal	1
Dorsal	1
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Позиционирование в рабочей зоне, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Мобильная анкерная точка, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Прерывистое

горизонтальное перемещение
(менее 3 метров)








HAA14C

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information


Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEHAA14C	Black-Red	M/L	HAA14C	7798408754016	0	10	1	13.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height