



HAA14C

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Düşme önleme



Avantajlar



Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Performans

· Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün



Kullanım kolaylığı

· Kullanıcının hareket etmesini kolaylaştıran ergonomik tasarım

Uygulamalar

- Tarım
- Balıkçılık
- Orman endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar



Karşı korur



Düşme



HAA14C

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Düşme önleyici emniyet kemeri
Ana destek yapısı	Çelik, Polyester
Şerit genişliği (mm)	45 mm
Kapanış	Tokalar
Düşme önleyici bağlantı noktalarının sayısı	2
Çalışma konumlandırma bağlantı noktası sayısı	2
Tokalar	Manuel toka
Düşme önleyici bağlantı noktası	Sırt, Göğüs
Çalışma konumlandırma bağlantı noktaları	Lateral
Renk	Siyah-Kırmızı
SIZE	Tek beden
Boyut	One size
Ek avantaj	Düşme göstergesi
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Paketleme tipi	10'lu kutu
Sternal	1
Dorsal	1
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, İş konumlandırma, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısıtlayıcı, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Dikey yapıda uzun yatay hareket, Kısa yatay hareket (3m'den az)



HAA14C

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEHAA14C	Black-Red	M/L	HAA14C	7798408754016	0	10	1	13.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height