



HAA14C

防坠落安全带

坠落防护



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



高性能

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在140kg以下



易用性

· 人体工程学设计，方便用户移动

标准和认证

应用行业

- 农业
- 渔业
- 林业



HAA14C

防坠落安全带

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	防坠落安全带
主要支架的组成	钢, 支撑材料/聚酯纤维
带宽	45 mm
收紧方式	锁扣收紧
防坠落装置的挂点总数	2
固定挂点总数	2
扣环	手动环扣
防坠挂点	背部挂点, 胸部挂点
固定挂点	Lateral
颜色	黑色-红色
SIZE	均码
尺寸	One size
产品优势	坠落指示器
自生产之日起的产品寿命	10 年
包装类型	10/盒
Sternal	1
Dorsal	1
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 工作定位, 生命线上的移动, 区域限制, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 水平表面上的长距离水平移动, 垂直结构上的长距离水平移动, 短距离水平移动 (小于3米)



HAA14C

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEHAA14C	Black-Red	M/L	HAA14C	7798408754016	0	10	1	13.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height