



# ANSI516 Żółty

## SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ochrona przed upadkiem z wysokości



### Świadczenia



#### Komfort

· Zapięcie typu bawarskiego dostosowane do budowy morfologicznej kobiet i mężczyzn



#### Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



#### Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg



#### Łatwość użytkowania

· Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika  
· Automagiczne pętle optymalizują montaż i bezpieczeństwo blokady  
· System NFC gwarantuje identyfikowalność

### Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Składowanie

### Certyfikaty i normy



# ANSI516 Żółty

## SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ochrona przed upadkiem z wysokości

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Skład głównego wkładu	Kevlar®
Zamknięcie	Pętle
Liczba punktów kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	2
Liczba punktów kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	2
Sprzączki	Sprzączka automatyczna
Punkt kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	Tyłny, Przedni
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	boczne
Kolor	Żółty
Rozmiar	One size
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji	10 lata
Rodzaj opakowania	Pudełko 10
Sternal	1
Dorsal	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania



# ANSI516

## FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI516	Green-Red	M/L	ANSI516	7798408752845	0	5	1	11.45 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height