



ANSI516 Amarelo

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Proteção anti-quedas



Benefícios



Conforto

· Design bávaro adaptado de acordo com a morfologia feminina e masculina



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Desempenho

· Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg



Facilidade de utilização

· O design ergonómico facilita os movimentos do utilizador
· As fivelas automáticas otimizam a implementação e a segurança do bloqueio
· Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

Área de utilização

- Edificação
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímica
- Armazenamento

Certificações e normas



ANSI516 Amarelo

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

| | |
|---|--|
| Composição do suporte principal | Kevlar® |
| Fecho | Argolas |
| Número de pontos de retenção de queda | 2 |
| Número de pontos de fixação de retenção no trabalho | 2 |
| Argolas | Fivela automática |
| Ponto de retenção de queda | Dorsal, Esternal |
| Pontos de fixação de retenção no trabalho | lateral |
| Cor | Amarelo |
| Tamanho | One size |
| Vantagem adicional | Indicador de queda |
| Vida útil a partir do fabrico | 10 anos |
| Tipo de embalagem | Caixa de 10 |
| Sternal | 1 |
| Dorsal | 1 |
| Situações de trabalho antiqueda | Posicionamento no posto de trabalho, Deslocações sobre linha de vida, Resgate, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas |



ANSI516

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|-----------|------|-------------|---------------|----------|---|---|----------|---|---|---|
| ANSI516 | Green-Red | M/L | ANSI516 | 7798408752845 | 0 | 5 | 1 | 11.45 kg | 40.0 cm | 30.0 cm | 30.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height