



ANSI516 Zielono-czerwony

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Komfort

· Zapięcie typu bawarskiego dostosowane do budowy morfologicznej kobiet i mężczyzn



Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg



Łatwość użytkowania

· Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika
· Automataczne pętle optymalizują montaż i bezpieczeństwo blokady
· System NFC gwarantuje identyfikowalność

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Składowanie

Certyfikaty i normy



ANSI516 Zielono-czerwony

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Skład głównego wkładu	Kevlar®
Zamknięcie	Pętle
Liczba punktów kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	2
Liczba punktów kotwienia ustalenie pozycji podczas pracy	2
Sprzączki	Sprzączka automatyczna
Punkt kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	Tyłny, Przedni
Punkty kotwienia ustalenie pozycji podczas pracy	boczne
Kolor	Zielono-czerwony
Rozmiar	One size
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji	10 lata
Rodzaj opakowania	Pudełko 10
Sternal	1
Dorsal	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania



ANSI516

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI516	Green-Red	M/L	ANSI516	7798408752845	0	5	1	11.45 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height