



ANSI516 Zelena-Crvena

UPRTAČI

Oprema protiv pada



Prednosti

Udobnost

• Dizajn prilagođen morfologiji žena i muškaraca

Higijena

• Mogućnost pranja pojaseva i tkanine neutralnim sapunom

performanse

• Certificirano za maksimalno nazivno opterećenje veće od 100 kg:
proizvod certificiran za 140 kg

Jednostavnost korištenja

• Ergonomski dizajn koji olakšava kretanje korisnika
• Automatske kopče optimiziraju prianjanje i sigurnost zaključavanja
• NFC sustav koji jamči sljedivost

Područje upotrebe

- Zgrada
- Održavanje
- Kemijska industrija
- Petrokemija
- Skladištenje

Certifikati i standardi



ANSI516 Zelena-Crvena

UPRTAČI

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Sastav glavnog nosača	Kevlar®
Zatvarač	Kopče
Broj točaka pričvršćivanja za zaustavljanje pada	2
Broj točaka pričvršćivanja za pozicioniranje	2
Kopče	Automatska kopča
Točka pričvršćivanja za zaustavljanje pada	Leđni, Prsni
Točke pričvršćivanja za pozicioniranje	bočni
Boja	Zelena-Crvena
Veličina	One size
Dodatna pogodnost	Indikator pada
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje	10 godine
Vrsta pakiranja	Kutija od 10 komada
Sternal	1
Dorsal	1
Radne situacije za zaštitu od pada	Pozicioniranje na mjestu rada, Kretanje na horizontalnom sustavu učvršćenja (lifeline), Zadržavanje, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi za radove na užetu, Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m), Dugotrajno horizontalno kretanje na vertikalnoj podlozi, Kratkotrajno horizontalno kretanje (- 3m), Dugotrajno kretanje s mogućnošću pomjeranja točke pričvršćivanja



ANSI516

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI516	Green-Red	M/L	ANSI516	7798408752845	0	5	1	11.45 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height