



# ANSI516 Verde-Vermelho

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Proteção anti-quedas



## Benefícios únicos



### Conforto

· Design arrojado adaptado de acordo com a morfologia feminina e masculina



### Higiene

· Possibilidade de lavagem com detergente neutro



### Desempenho

· Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg



### Facilidade de utilização

· O design ergonômico facilita os movimentos do utilizador  
· As fivelas automáticas otimizam a implementação e a segurança do bloqueio  
· Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

## Aplicação

- Edifício
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímicos
- Armazenamento

## Certificações e normas



# ANSI516 Verde-Vermelho

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Proteção anti-quedas

## Detalhes - Normas

## Detalhes técnicos

Composição do suporte principal	Kevlar®
Fecho	Argolas
Número de pontos de retenção de queda	2
Número de pontos de fixação de retenção no trabalho	2
Argolas	Fivela automática
Ponto de retenção de queda	Dorsal, Esternal
Pontos de fixação de retenção no trabalho	lateral
Cor	Verde-Vermelho
Tamanho	One size
Vantagem adicional	Indicador de queda
Vida útil a partir do fabrico	10 anos
Tipo de embalagem	Caixa de 10
Sternal	1
Dorsal	1
Situações de trabalho antiqueda	Posicionamento no posto de trabalho, Deslocações sobre linha de vida, Resgate, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas



# ANSI516

## FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI516	Green-Red	M/L	ANSI516	7798408752845	0	5	1	11.45 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height