



# ANSI516 Zelená-Červená

TELOVÉ POSTROJE

Ochrana pri práci vo výškach



## Výhody



### Pohodlie

- Dizajn prispôsobený anatómii žien a mužov



### Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



### Výkon

- Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 140 kg



### Jednoduché používanie

- Ergonomický dizajn uľahčuje pohyb užívateľa
- Automatické spony pre optimálne nasadenie a bezpečné uzamykanie
- Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť

## Oblasť použitia

- Stavby budov
- Údržba
- Chemický priemysel
- Petrochémia
- Skladové hospodárstvo

## Certifikáty a normy



# ANSI516 Zelená-Červená

TELOVÉ POSTROJE

Ochrana pri práci vo výškach

## Podrobnosti - Normy

## Technické údaje

Zloženie hlavného držiaka	Kevlar®
Zatváranie	Spony
Počet upevňovacích bodov na zachytenie pádu	2
Počet upevňovacích bodov na stabilizáciu pracovnej polohy	2
Spony	Automatická spona
Upevňovací bod na zachytenie pádu	Chrbtový, Hrudný
Upevňovacie body na stabilizáciu pracovnej polohy	bočné
Farba	Zelená-Červená
Veľkosť	One size
Dodatočná výhoda	Indikátor pádu
Doba použiteľnosti od výroby	10 rokov
Typ balenia	Balenie: 10
Sternal	1
Dorsal	1
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vymedzenie pracovnej pozície, Pohyb na life line, Vymedzenie pohybu, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine pre práce na lane, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Dlhý horizontálny pohyb vo vertikálnej rovine, Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m), Dlhý pohyb s viacnásobným uchytením / odpojením








# ANSI516

## FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI516	Green-Red	M/L	ANSI516	7798408752845	0	5	1	11.45 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height