



Kopfschutz

DIAMOND V UP Gelb

BAUHELME

Bauhelm im vielseitigen Sportdesign zum Tragen von rechts und links, ausgestattet mit einem Kinnriemen für einen besseren Halt



Vorteile

Komfort

- ABS für mehr Leichtigkeit und Komfort
- Verfügt über 3 Textilgurte mit 8 Befestigungspunkten für eine optimale Gewichtsverteilung
- Verstellbar von 53 cm bis 63 cm für optimalen Komfort

Hygiene

- Auswechselbares Kopfband für bessere Hygiene
- Auswechselbarer Gurt für bessere Hygiene
- Abnehmbares, waschbares Stirnband für eine perfekte Hygienelösung

Technologien und Labels

- D-ONE-ROTOR

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Leichtindustrie
- Instandhaltung
- Chemische Industrie

Zertifikationen und normen



EN 397

MM
LD
-30°C +50°C
440VAC



EN 50365

KLASSE 0

Schützt gegen



Hitzebest



Stoß



Elektro



Kopfschutz

DIAMOND V UP Gelb

BAUHELME

Bauhelm im vielseitigen Sportdesign zum Tragen von rechts und links, ausgestattet mit einem Kinnriemen für einen besseren Halt

Details - Normen

Technische Details

| | |
|--|--|
| Produkttyp | Schutzhelm |
| Material der Schale(Kappe) | ABS |
| Textilkappe | PA (Polyamid) |
| Kopfabdeckung (cm) | 53-64 cm |
| Materialien der Kopfabdeckung | Polyethylen |
| Anpassung | Spannrolle |
| Belüftung | Nicht belüftet |
| Hauptfarbe | Gelb |
| Punkte der Halterung | 8 Punkte |
| Komfortables Stirnband | Polyester |
| Visier des Helms | Norm |
| Ankerpunkte des Kinnriemens | 4 Punkte |
| Kinnriemen | Ohne Kinnriemen |
| Verfügbares oder alternatives Zubehör | Namensschildhalter, Reflektierendes Band, Schweißband, Gesichtsschutz, Brillen, Kinnriemen, Dunkel, Gehörschutz, Kinnriemen mit Kinnschutz, Netzvisier, Nackenschutz, Kapuze gegen Kälte, Individuelles Logo, Kopfbedeckung mit Turnring |
| Montageschlitz (für geräuschkämpfende Befestigung) | ja |
| Integrierte Option | Kinnriemen |
| Individuell gestaltbares Logo | Nicht verfügbar |
| Kompatibles Produkt | Brille, Gesichtsschutzschild, Helmschalen |
| Widerstandsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen | -30°C |
| Widerstandsfähigkeit bei hohen Temperaturen | +50°C |
| Gewicht (g) | 424 |
| Lebensdauer ab dem ersten Gebrauch | 60 Monate |
| Lebensdauer ab der Herstellung | 84 Monate |
| Enthaltene Farben | Yellow |








Head protection

DIAMOND V UP

SAFETY HELMETS

Safety helmet featuring a versatile sporty design for both upright and inverted wear, equipped with a chinstrap for better fit

Logistics information


| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-------------|--------|------------|--------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| DIAM5UPBLFL | Blue | Adjustable | DIAMOND V UP | 3295249194130 | 13295249194137 | 20 | 1 | 9.8 kg | 43.8 cm | 56.0 cm | 47.6 cm |
| DIAM5UPORFL | Orange | Adjustable | DIAMOND V UP | 3295249236991 | 13295249236998 | 20 | 1 | 9.8 kg | 43.2 cm | 57.0 cm | 47.6 cm |
| DIAM5UPBCFL | White | Adjustable | DIAMOND V UP | 3295249194116 | 13295249194113 | 20 | 1 | 9.5 kg | 42.6 cm | 56.0 cm | 47.6 cm |
| DIAM5UPJAFL | Yellow | Adjustable | DIAMOND V UP | 3295249194147 | 13295249194144 | 20 | 1 | 9.5 kg | 43.4 cm | 56.6 cm | 46.8 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height