



Protezione della testa

DIAMOND V UP Giallo

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto versatile dal design sportivo per utilizzo sia normalmente che all'indietro, dotato di sottogola per una migliore vestibilità



Benefici

Comfort

- ABS per una maggiore leggerezza e comfort
- Dispone di 3 cinghie in tessuto con 8 punti di fissaggio per una distribuzione ottimale del peso
- Regolabile da 53 cm a 63 cm per un comfort ottimale

Igiene

- Archetto sostituibile per una maggiore igiene
- Bardatura sostituibile per una maggiore igiene
- Archetto rimovibile e lavabile per una soluzione igienica perfetta

Tecnologie e etichette

- D-ONE-ROTOR

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria leggera
- Manutenzione
- Industria chimica

Certificazioni e norme



EN 397

MM
LD
-30°C +50°C
440VAC



EN 50365

CLASSE 0

Protegge contro i rischi



Calore



Urti



Elettrico



DIAMOND V UP Giallo

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto versatile dal design sportivo per utilizzo sia normalmente che all'indietro, dotato di sottogola per una migliore vestibilità

Protezione della testa

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo
Materiale della calotta	ABS
Copricapo in tessuto	PA (poliammide)
Circonferenza della testa (cm)	53-64 cm
Materiali dell'archetto	Polietilene
Regolazione	Sistema di chiusura
Ventilazione	Non ventilato
Colore principale	Giallo
Punti di supporto	8 punti
Cinghia di comfort	bardatura/poliestere
Visiera dell'elmetto	Norma
Punti di ancoraggio del sottogola	4 punti
Mentoniera	Senza mentoniera
Accessori disponibili o di ricambio	Portabadge, Nastro riflettente, Banda antisudore, Schermo facciale, Occhiali, Sottogola, Frontalino, Protezione dell'udito, Sottogola con mentoniera, Visiera in rete, Protezione per il collo, Cappuccio contro il freddo, Logo personalizzato, Bottone con sistema di chiusura
Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore)	sì
Opzione integrata	Sottogola
Logo personalizzabile	Non disponibile
Prodotto compatibile	Occhiali, Schermo facciale, Cuffie antirumore per caschi
Resistenza alle basse temperature	-30°C
Resistenza alle alte temperature	+50°C
peso (g)	424
Durata di vita a partire dal primo utilizzo	60 mesi
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	84 mesi
Colori contenuti	Yellow








Head protection

DIAMOND V UP

SAFETY HELMETS

Safety helmet featuring a versatile sporty design for both upright and inverted wear, equipped with a chinstrap for better fit

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DIAM5UPBLFL	Blue	Adjustable	DIAMOND V UP	3295249194130	13295249194137	20	1	9.8 kg	43.8 cm	56.0 cm	47.6 cm
DIAM5UPORFL	Orange	Adjustable	DIAMOND V UP	3295249236991	13295249236998	20	1	9.8 kg	43.2 cm	57.0 cm	47.6 cm
DIAM5UPBCFL	White	Adjustable	DIAMOND V UP	3295249194116	13295249194113	20	1	9.5 kg	42.6 cm	56.0 cm	47.6 cm
DIAM5UPJAFL	Yellow	Adjustable	DIAMOND V UP	3295249194147	13295249194144	20	1	9.5 kg	43.4 cm	56.6 cm	46.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height