



Proteção da cabeça

QUARTZ UP III Preto

CAPACETES DE ESTALEIRO

Capacete de obra com viseira curta equipado com sistema de rotor para facilitar o ajuste



Benefícios únicos



Conforto

- Melhor distribuição do peso: suspensão com 3 fitas têxteis e 8 pontos de fixação
- Fita ajustável, baixa ou alta, para melhor posição e maior ajuste e conforto
- Ajustável de 53 cm a 63 cm para conforto otimizado



Higiene

- Faixa substituível para melhor higiene
- Arnês substituível para melhor higiene
- Faixa frontal amovível lavável para uma solução de higiene perfeita

Tecnologias e etiquetas

- D-ONE-ROTOR

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Indústria leve
- Manutenção
- Automotivo

Certificações e normas



EN 397

MF
-30°C +50°C
440VAC



EN 50365
CLASSE 0

Proteção contra riscos



Choque



Elétrico



Proteção da cabeça

QUARTZ UP III Preto

CAPACETES DE ESTALEIRO

Capacete de obra com viseira curta equipado com sistema de rotor para facilitar o ajuste

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

| | |
|--|---|
| Tipo de produto | Capacete de segurança |
| Material do capacete (calota) | Polipropileno |
| Coifa têxtil | PA (Poliamida) |
| Circunferência da cabeça (cm) | 53-63 cm |
| Materiais da circunferência da cabeça | Poliétileno |
| Ajustamento | Roda de fixação |
| Ventilação | Sem ventilação |
| Pontos de apoio | 8 pontos |
| Fita de conforto | Poliéster |
| Pico do capacete | Micro |
| Alça de queixo | Alça de queixo opcional |
| Acessórios disponíveis ou de reposição | Porta-crachá, Faixa refletiva, Faixa de transpiração para a cabeça, Escudo, Lentes, Jugular, Basane, Proteção para os ouvidos, jJgular com o queixo, Viseira de malha, Protetor de pescoço, Logotipo, Ajuste do chicote de rodas com catraca, Arnês de cabeça, Boné |
| Entalhe de montagem (para fixação de protetores auriculares) | sim |
| Opção integrada | Jugular |
| Logotipo personalizado | Não disponível |
| Produto compatível | Lentes, Escudo, Protetores auriculares |
| Resistência a baixas temperaturas | -30°C |
| Resistência a altas temperaturas | +50°C |
| Peso (g) | 350 |
| Vida útil a partir da primeira utilização | 36 meses |
| Vida útil a partir do fabrico | 60 meses |



QUARTZ UP III

SAFETY HELMETS

Safety helmet with short visor equipped with rotor system for easy adjustment

Head protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------------|---------------|---------------|----------------|---|---|-----------|---|---|---|
| QUARUP3BL | Blue | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174101 | 13295249174108 | 40 | 1 | 16.032 kg | 43.8 cm | 56.8 cm | 79.6 cm |
| QUARUP3VE | Green | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174149 | 13295249174146 | 40 | 1 | 16.1 kg | 56.0 cm | 42.0 cm | 76.0 cm |
| QUARUP3OR | Orange | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174132 | 13295249174139 | 40 | 1 | 16.1 kg | 43.2 cm | 56.8 cm | 78.6 cm |
| QUARUP3RO | Red | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174125 | 13295249174122 | 40 | 1 | 16.0 kg | 43.4 cm | 56.6 cm | 78.6 cm |
| QUARUP3BC | White | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174095 | 13295249174092 | 40 | 1 | 16.11 kg | 43.2 cm | 57.4 cm | 78.4 cm |
| QUARUP3JA | Yellow | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174118 | 13295249174115 | 40 | 1 | 16.1 kg | 57.8 cm | 43.0 cm | 78.2 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height