



QUARTZ UP III Rojo

CASCOS DE OBRA

Casco de obra con visera corta equipada con sistema Rotor para facilitar el ajuste

Protección de la cabeza



Beneficios



Comodidad

- Dispone de 3 correas textiles con 8 puntos de fijación para una distribución óptima del peso
- Diadema ajustable, baja o alta, para mejorar la posición, el ajuste y la comodidad
- Ajustable de 53 cm a 63 cm para una comodidad óptima



Higiene

- Diadema reemplazable para mejor higiene
- Arnés reemplazable para mejor higiene
- Diadema frontal extraíble y lavable para una higiene perfecta

Tecnologías y etiquetas

- D-ONE-ROTOR

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil

Certificaciones y normas



EN 397

MF
-30°C +50°C
440VAC



EN 50365

CLASE 0

Protección contra



Golpes



Eléctrico



QUARTZ UP III Rojo

CASCOS DE OBRA

Casco de obra con visera corta equipada con sistema Rotor para facilitar el ajuste

Protección de la cabeza

Detalles - Normas

Detalles técnicos

| | |
|--|---|
| Tipo de producto | Casco de protección |
| Material del casco (bóveda) | polipropileno |
| Badana textil | PA (Poliamida) |
| Perímetro cefálico (cm) | 53-63 cm |
| Materiales de la diadema | Poliétileno |
| Ajuste | Rueda de apriete |
| Ventilación | Sin ventilación |
| Color principal | Rojo |
| Puntos de apoyo | 8 puntos |
| Banda cómoda | Poliéster |
| Visera del casco | Micro |
| Barboquejo | Barboquejo opcional |
| Accesorios disponibles o de sustitución | Portacredenciales, Cinta reflectante, Banda antitranspirante, Pantalla facial, Gafas, Barboquejo, Badana, Protection auditiva, Barboquejo con mentonera, Visera de malla, Protector de nuca, Logotipo personalizado, Cinta con rueda de ajuste, Cinta de cabeza, Gorro antifrío |
| Muecas de montaje (para fijación antirruído) | sí |
| Opción integrada | Barboquejo |
| Logotipo personalizable | No disponible |
| Producto compatible | Gafas, Pantalla facial, Orejeras para casco |
| Resistencia a bajas temperaturas | -30°C |
| Resistencia a altas temperaturas | +50°C |
| Peso (g) | 350 |
| Vida útil desde el primer uso | 36 meses |
| Vida útil desde la fabricación | 60 meses |
| Colores contenidos | Rojo |



QUARTZ UP III

SAFETY HELMETS

Safety helmet with short visor equipped with rotor system for easy adjustment

Head protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------------|---------------|---------------|----------------|---|---|-----------|---|---|---|
| QUARUP3BL | Blue | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174101 | 13295249174108 | 40 | 1 | 16.032 kg | 43.8 cm | 56.8 cm | 79.6 cm |
| QUARUP3VE | Green | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174149 | 13295249174146 | 40 | 1 | 16.1 kg | 56.0 cm | 42.0 cm | 76.0 cm |
| QUARUP3OR | Orange | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174132 | 13295249174139 | 40 | 1 | 16.1 kg | 43.2 cm | 56.8 cm | 78.6 cm |
| QUARUP3RO | Red | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174125 | 13295249174122 | 40 | 1 | 16.0 kg | 43.4 cm | 56.6 cm | 78.6 cm |
| QUARUP3BC | White | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174095 | 13295249174092 | 40 | 1 | 16.11 kg | 43.2 cm | 57.4 cm | 78.4 cm |
| QUARUP3JA | Yellow | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174118 | 13295249174115 | 40 | 1 | 16.1 kg | 57.8 cm | 43.0 cm | 78.2 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height