



Protezione della testa

RUIZ 1 Incolore

OCCHIALI A MASCHERA

Occhiali a maschera di protezione incolore a ventilazione indiretta per un utilizzo di breve durata



Benefici



Comfort

- Ampia ventilazione nella parte superiore e inferiore della lente per ridurre l'umidità e l'appannamento.
- Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie



Compatibilità

- Nasello flessibile per un comfort ottimale e adattabile a tutte le morfologie.

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Produzione / Lavorazione
- Hotel e ristoranti

Certificazioni e norme



EN166

1 B / 3 B

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+D3



CSA Z94.3-20

Protegge contro i rischi



Urti



Protezione della testa

RUIZ 1 Incolore

OCCHIALI A MASCHERA

Occhiali a maschera di protezione incolore a ventilazione indiretta per un utilizzo di breve durata

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipo di occhiali | Occhiali di protezione |
| Materiale delle lenti | Policarbonato |
| Stili delle lenti | Monoblocco |
| Colore della lente | Incolore |
| Classe ottica | 1 |
| Caratteristiche delle lenti | Piatti |
| Resistenza meccanica (lenti) | B |
| Materiale del nasello | PVC |
| Materiale della montatura | PVC |
| Montatura | Elastico |
| Colore della montatura | Grigio |
| Resistenza meccanica (montatura) | B |
| Elastico | Tessile |
| peso (g) | 86 |
| Vantaggi supplementari | Ampio campo visivo, Compatibile con le protezioni acustiche |



RUIZ 1

SAFETY GOGGLES

Clear-lens safety goggles with indirect ventilation for short term use

Head protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------------|-------------|---------------|----------------|---|---|----------|---|---|---|
| RUIZ1VI | Clear | Adjustable | RUIZ 1 | 3295249151133 | 13295249151130 | 60 | 10 | 6.508 kg | 37.2 cm | 49.4 cm | 29.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height