



ANSI560 Червоний

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Захист від падіння



Сертифікати і стандарти

Переваги



Комфорт

· Строп з еластичної стрічки для безпеки та легкого пересування



Гігієна

· Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Виробнича потужність

· Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 140 кг



Легкість у використанні

· Автоматичні карабіни для надійної та швидкої фіксації



Сумісність

· #MUSPEC

Додатки

- Будівництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафтохімія
- Складське господарство

Захищає від



Високі температури



Падіння з висоти



ANSI560 Червоний

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Захист від падіння

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Матеріал основи	Kevlar®, Сталь
Макс. довжина (m)	1,8 m
Довжина (m)	1,8
Отвір (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Із з'єднувачем	yes
Колір	Червоний
Додаткові переваги	Elastic strap
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Тип упаковки	Коробка 5 шт
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Пересування по анкерній лінії, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Короткий горизонтальний рух (менше 3 м), Тривалий рух з декількома підключення / відключення
Довжина (ft)	5.9055








ANSI560

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI560	Red	1,8 m	ANSI560	7798408752876	0	5	1	12.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height