



E22060 Зелений

2 ШАРОВІ СТРОПИ SF6

Захист від падіння



Переваги



Гігієна

· Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами

Додатки

- Будівництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафтохімія
- Складське господарство

Сертифікати і стандарти



E22060 Зелений

2 ШАРОВІ СТРОПИ SF6

Захист від падіння

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Тип обладнання | Плаский канат |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Макс. довжина (m) | 8,5 m |
| Ширина стрічки (mm) | 60 mm |
| Мін. довжина (m) | 1 m |
| Колір | Зелений |
| Безпечне робоче навантаження (kg) | 2000 kg |
| Type of split eye | Flat |








E22060

2PLY SLINGS SF6

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|--------|--------|-------------|---------------|----------|---|---|---------|---|---|---|
| WXE220600102 | Green | 1 m | E22060 | 7798408750735 | 0 | 6 | 1 | 3.8 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 11.0 cm |
| WXE220600152 | Green | 1.50 m | E22060 | 7798408750742 | 0 | 8 | 1 | 6.4 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 17.0 cm |
| WXE220600202 | Green | 2 m | E22060 | 7798408750193 | 0 | 6 | 1 | 6.0 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 17.0 cm |
| WXE220600252 | Green | 2.50 m | E22060 | 7798408750759 | 0 | 8 | 1 | 9.2 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE220600352 | Green | 3.50 m | E22060 | 7798408751824 | 0 | 8 | 1 | 12.2 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE220600302 | Green | 3 m | E22060 | 7798408750209 | 0 | 8 | 1 | 10.6 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE220600452 | Green | 4.50 m | E22060 | 7798408752043 | 0 | 8 | 1 | 14.4 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE220600402 | Green | 4 m | E22060 | 7798408750216 | 0 | 8 | 1 | 13.4 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE220600552 | Green | 5.50 m | E22060 | 7798408753545 | 0 | 8 | 1 | 17.6 kg | 40.0 cm | 30.0 cm | 30.0 cm |
| WXE220600502 | Green | 5 m | E22060 | 7798408750223 | 0 | 4 | 1 | 8.2 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 17.0 cm |
| WXE220600602 | Green | 6 m | E22060 | 7798408750230 | 0 | 4 | 1 | 9.6 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 17.0 cm |
| WXE220600652 | Green | 6.50 m | E22060 | 7798408752371 | 0 | 4 | 1 | 10.2 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 17.0 cm |
| WXE220600702 | Green | 7 m | E22060 | 7798408752050 | 0 | 4 | 1 | 11.9 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 17.0 cm |
| WXE220600802 | Green | 8 m | E22060 | 7798408751282 | 0 | 2 | 1 | 6.2 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 11.0 cm |
| WXE220600852 | Green | 8.50 m | E22060 | 7798408752920 | 0 | 4 | 1 | 14.4 kg | 40.0 cm | 30.0 cm | 30.0 cm |



E22060

2PLY SLINGS SF6

Fall protection

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height