



ANSI559 Piros

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Leesés elleni védelem



Minősítések és szabványok

Védelmet nyújt a



Hő



Leesés

Előnyök



Kényelem

· Elasztikus hevederkötél a könnyű mozgásért és biztonságért



Higiénia

· Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Teljesítmény

· 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított



Egyszerű használat

· Automata karabinerek a biztonságos záráshoz és időmegtakarításhoz

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Karbantartás
- Vegyipar
- Petrolkémia
- Raktározás



ANSI559 Piros

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

| | |
|---|--|
| A fő támasz összetétele | Kevlar®, Acél |
| Max. hossz (m) | 1,8 m |
| Hossz (m) | 1,8 |
| Nyitás (mm) | 65 |
| Opening (inch) | 2.5545 |
| Csatlakozóval | igen |
| Szín | Piros |
| További előnyök | Elasztikus vállpánt |
| Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek) | 10 |
| A kiszerezés típusa | 10 db-os doboz |
| Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések | Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél) |
| Hossz (ft) | 5.9055 |



ANSI559

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|-----------|--------|-------|-------------|-------|----------|----|---|---------|---------|---------|---------|
| ANSI559 | Red | 1,8 m | ANSI559 | 0 | 0 | 10 | 1 | 16.2 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height