



E26070 Grau

TUBULAR ROUND SLINGS

Absturzsicherung



Vorteile



Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden

Anwendung

- Gebäude
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Petrochemie
- Transport
- Speicherung

Zertifikationen und normen



E26070 Grau

TUBULAR ROUND SLINGS

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Art der Ausrüstung | Rundschlinge |
| Zusammensetzung der Hauptunterlage | Polyester |
| Länge max. (m) | 8 m |
| Gurtbreite (mm) | 75 mm |
| Länge min. (m) | 1 m |
| Farbe | Grau |
| Sichere Arbeitslast (kg) | 4000 kg |








E26070


TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|--------|------|-------------|---------------|----------|---|---|-----------|---|---|---|
| WXE260700104 | Grey | 1 m | E26070 | 7798408753101 | 0 | 2 | 1 | 2.716 kg | 40.0 cm | 30.0 cm | 30.0 cm |
| WXE260700204 | Grey | 2 m | E26070 | 7798408751961 | 0 | 2 | 1 | 4.404 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 11.0 cm |
| WXE260700304 | Grey | 3 m | E26070 | 7798408752166 | 0 | 2 | 1 | 6.614 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 17.0 cm |
| WXE260700404 | Grey | 4 m | E26070 | 7798408752517 | 0 | 4 | 1 | 17.404 kg | 50.0 cm | 40.0 cm | 33.0 cm |
| WXE260700504 | Grey | 5 m | E26070 | 7798408755389 | 0 | 2 | 1 | 10.912 kg | 40.0 cm | 30.0 cm | 30.0 cm |
| WXE260700604 | Grey | 6 m | E26070 | 7798408755396 | 0 | 2 | 1 | 12.662 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE260700904 | Grey | 9 m | E26070 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19.108 kg | 40.0 cm | 30.0 cm | 30.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height