



Handschutz

VENICUTD02

LANGZEIT-SCNITTARBEITEN

Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzstufe D mit sehr guter Hitzebeständigkeit, ideal für feuchte Umgebungen



Vorteile



Performance

- Sehr gute Abrieb- und Schnittfestigkeit dank seiner Hochleistungsfaser HEATnocut
- Beständigkeit gegen Kontakthitze (250 °C für 15 Sekunden) dank der Hochleistungsfaser HEATnocut

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Bergbauindustrie
- Zeitarbeit
- Energie

Zertifikationen und normen



EN 388
3 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 105

A4

Schützt gegen



Hitzebest



Schnitt



Tragen



Handschutz

VENICUTD02

LANGZEIT-SCNITTARBEITEN

Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzstufe D mit sehr guter Hitzebeständigkeit, ideal für feuchte Umgebungen

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Beschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Material und Verarbeitung der Beschichtung	Haftendes, strukturiertes Latex
Beschichtung	Palme beschichtet
Anzahl der Beschichtungen	Einfache Beschichtung
Gauge	10
Zusätzlicher Vorteil	Reach, Ansteckbar
Farbe	Gelb-Grau-Schwarz
Größe	7, 8, 9, 10
Art der Verpackung	Wird in Einzelbeuteln verkauft



Safety gloves

VENICUTD02

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with very good thermal resistance, ideal in wet conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD02GJ07	Yellow-Grey-Black	07	VENICUTD02	3295249150778	13295249150775	60	12	8.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	35.0 cm
VECUTD02GJ08	Yellow-Grey-Black	08	VENICUTD02	3295249158484	13295249158481	60	12	8.3 kg	30.0 cm	38.2 cm	46.0 cm
VECUTD02GJ09	Yellow-Grey-Black	09	VENICUTD02	3295249150785	13295249150782	60	12	9.2 kg	29.8 cm	46.4 cm	43.8 cm
VECUTD02GJ10	Yellow-Grey-Black	10	VENICUTD02	3295249150792	13295249150799	60	12	9.8 kg	29.2 cm	45.4 cm	41.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height