



手部防护

# EOS NOCUT VV909

长时间正常切割作业

用于重型工作的防撞击手套，采用PVC蜂窝加固材料，具有高度的灵活性和轻便性。



## 具体优势



卫生环保

· 丁腈涂层，使用者无过敏风险



高性能

· 灵活性加强，提升对冲击和挤压的防护

· 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

## 应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 重工业
- 轻工业
- 维修业

## 标准和认证



EN 388  
3 3 4 3 DP

ANSI ISEA 105

A4



手部防护

# EOS NOCUT VV909

长时间正常切割作业

用于重型工作的防撞击手套，采用PVC蜂窝加固材料，具有高度的灵活性和轻便性。

## 详细信息 - 标准



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨  
3 [0-5] 防切割  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997  
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

## 技术细节

手套类别	特殊手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
特殊手套类型	防冲击
涂层材质及饰面	丁腈发泡涂层
涂层水平	掌面涂层
涂层数	单涂层
针数	13
产品优势	Reach, 供应商包装
颜色	黄色-灰色-黑色
尺码	8, 9, 10, 11
包装类型	Header card








Safety gloves

# EOS NOCUT VV909

## LONG-LASTING CUT WORK

Impact glove for heavy work, with high flexibility and lightness thanks to its PVC reinforcements made like honeycomb

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV909JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV909	3295249297107	13295249297104	60	12	9.2 kg	34.6 cm	71.0 cm	18.6 cm
VV909JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV909	3295249297114	13295249297111	60	12	9.5 kg	34.4 cm	71.8 cm	18.8 cm
VV909JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV909	3295249297121	13295249297128	60	12	10.6 kg	36.6 cm	74.8 cm	19.4 cm
VV909JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV909	3295249297138	13295249297135	60	12	10.7 kg	36.2 cm	75.0 cm	19.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height