



EOS NOCUT WINTER VV913

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

El Koruma



Avantajlar



Sürdürülebilirlik

· Çok iyi aşınma direnci sağlayan çift kaplama sayesinde daha uzun kullanım ömrü



Kullanım kolaylığı

· Kullanıcıların, eldivenlerimizin uzun süreli kullanımı sırasında bileklerinde herhangi bir rahatsızlık hissetmemelerini sağlayan mükemmel uyum
· Daha iyi bilek desteği için cırt-cırt ile kapatma



Hijyen

· Yeniden kullanıma izin veren yıkanabilir eldiven



Performans

· Darbelere ve sıkışmaya karşı daha fazla koruma sağlayan esnek takviyeler
· Nitril kaplama, yağlı/gresli ortamlarda çalışan kişilerin taşıdıkları nesnelere mükemmel bir şekilde kavramasını sağlar.

Teknolojiler ve etiketler



DMF içermez



Silikon içermez

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Otomotiv

Sertifikalar ve standartlar



EN 388
4 X 4 4 DP



EN 511
1
3
X

ANSI ISEA 105

A4

Karşı korur



Şok



Kesme



Soğuk



Aşınma



EOS NOCUT WINTER VV913

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

El Koruma

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
X [0-5] KESİLME DİRENCİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
4 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
D [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESİSTANCE (OPTIONAL)

Ürün bilgileri

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Eldiven tipi | Özel eldiven |
| Eldiven ailesi | Kesilmiş ve dikilmiş kaplamalı eldiven |
| Mekanik eldiven tipi | Kesik dikilmiş |
| Özel eldiven türü | Soğuk, Etki |
| Kaplama malzemesi ve bitişi | Çift katmanlı nitril |
| Kaplama seviyesi | Avuç içi kaplama |
| Kaplama sayısı | Çift kaplama |
| Manşet özelliği | Cırt cırtlı manşet |
| Ek avantaj | Erişim, Takılabilir |
| Renk | Sarı-Gri-Siyah |
| Boyutlar | 8, 9, 10, 11, 12 |
| Paketleme tipi | Askılı |








Safety gloves

EOS NOCUT WINTER VV913

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, winter impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|-------------------|------|------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VV913JA08 | Yellow-Grey-Black | 08 | EOS NOCUT WINTER VV913 | 3295249233051 | 13295249233058 | 60 | 6 | 16.9 kg | 36.8 cm | 69.2 cm | 34.0 cm |
| VV913JA09 | Yellow-Grey-Black | 09 | EOS NOCUT WINTER VV913 | 3295249233068 | 13295249233065 | 60 | 6 | 17.1 kg | 33.6 cm | 71.2 cm | 35.8 cm |
| VV913JA10 | Yellow-Grey-Black | 10 | EOS NOCUT WINTER VV913 | 3295249233075 | 13295249233072 | 60 | 6 | 18.6 kg | 34.4 cm | 73.2 cm | 36.8 cm |
| VV913JA11 | Yellow-Grey-Black | 11 | EOS NOCUT WINTER VV913 | 3295249233082 | 13295249233089 | 60 | 6 | 18.9 kg | 36.4 cm | 75.0 cm | 34.4 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height