



Protección de las manos

EOS NOCUT WINTER VV913

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes de invierno resistentes a impactos y a cortes de nivel D, ideales para trabajos polivalentes en entornos acuosos o aceitosos



Beneficios



Durabilidad

· Mayor vida útil gracias al doble revestimiento para una excelente resistencia a la abrasión



Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado
· Cierre autoadhesivo para una mejor sujeción de la muñeca



Higiene

· Guantes lavables para su reutilización



Rendimiento

· Refuerzos flexibles para una mayor protección contra impactos y pellizcos
· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Tecnologías y etiquetas



Sin DMF



Sin silicona

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Automóvil

Certificaciones y normas



EN 388
4 X 4 4 DP



EN 511
1
3
X

ANSI ISEA 105
A4

Protección contra



Golpes



Corte



Frío



Desgaste



Protección de las manos

EOS NOCUT WINTER VV913

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes de invierno resistentes a impactos y a cortes de nivel D, ideales para trabajos polivalentes en entornos acuosos o aceitosos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Detalles técnicos

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de guante | Guante específico |
| Familia de guantes | Guantes recubierto cortados y cosidos |
| Tipo de guante mecánico | Cortado y cosido |
| Tipo de guantes específicos | Frío, Impacto |
| Material y acabado del revestimiento | Nitrilo de doble capa |
| Nivel de recubrimiento | La palma de la mano |
| Número de revestimientos | Doble revestimiento |
| Característica de la manga | Puño de velcro |
| Ventaja adicional | Reach, Grapable |
| Color | Amarillo-Gris-Negro |
| Tallas | 8, 9, 10, 11, 12 |
| Tipo de envase | Blister |








Safety gloves

EOS NOCUT WINTER VV913

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, winter impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|-------------------|------|------------------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| VV913JA08 | Yellow-Grey-Black | 08 | EOS NOCUT WINTER VV913 | 3295249233051 | 13295249233058 | 60 | 6 | 16.9 kg | 36.8 cm | 69.2 cm | 34.0 cm |
| VV913JA09 | Yellow-Grey-Black | 09 | EOS NOCUT WINTER VV913 | 3295249233068 | 13295249233065 | 60 | 6 | 17.1 kg | 33.6 cm | 71.2 cm | 35.8 cm |
| VV913JA10 | Yellow-Grey-Black | 10 | EOS NOCUT WINTER VV913 | 3295249233075 | 13295249233072 | 60 | 6 | 18.6 kg | 34.4 cm | 73.2 cm | 36.8 cm |
| VV913JA11 | Yellow-Grey-Black | 11 | EOS NOCUT WINTER VV913 | 3295249233082 | 13295249233089 | 60 | 6 | 18.9 kg | 36.4 cm | 75.0 cm | 34.4 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height