



Protecția mâinilor

# HERCULE VV750

LUCRARI TERMICE LA RECE

Mănușă termică, rezistentă la apă până la mijlocul părții inferioare, oferind confort și menținând căldura pentru aplicațiile în medii extrem de reci



## Beneficii

### Performanță

· Rezistență foarte bună la frig și la umiditate, ideală în medii reci cu temperaturi de până la  $-30^{\circ}\text{C}$

## Aplicații

- Agricultură
- Lucrări publice
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Automobile

## Certificări și norme



EN 388  
3 2 2 1 X



EN 511  
X  
2  
X

## Protejează împotriva riscurilor



Frig



Uzură



Protecția mâinilor

# HERCULE VV750

LUCRARI TERMICE LA RECE

Mănușă termică, rezistentă la apă până la mijlocul părții inferioare, oferind confort și menținând căldura pentru aplicațiile în medii extrem de reci

## Detalii - Norme



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE  
2 [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă specifică
Categoria de mănuși	Mănușă tricotată cu strat protector
Tip de mănușă de protecție mecanică	Tricotată
Tip de mănuși specifice	Frig
Material și finisaj înveliș	Spumă de nitril
Lining material	Fleece fibers
Nivel de acoperire	Acoperire 3/4
Număr de straturi de acoperire	Membrană simplă
Calibru	7
Beneficiu suplimentar	Reach, Poate fi asamblat
Culoare	Negru
Dimensiune	9, 10
Tip de ambalaj	Se vinde în săculeț individual








Safety gloves

# HERCULE VV750

## THERMAL COLD WORKS

Waterproof , thermal glove up to mid-back, providing comfort and warmth retention for applications in extreme cold environments

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV750NO09	Black	09	HERCULE VV750	3295249157586	13295249157583	60	10	8.2 kg	34.8 cm	49.4 cm	36.8 cm
VV750NO10	Black	10	HERCULE VV750	3295249157593	13295249157590	60	10	7.8 kg	34.8 cm	48.8 cm	35.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height