



Protección de las manos

EOS NOCUT VV910

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a impactos y a cortes de nivel D, ideales para trabajos polivalentes en entornos acuosos o aceitosos



Beneficios



Durabilidad

· Mayor vida útil gracias al doble revestimiento para una excelente resistencia a la abrasión



Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado
· Cierre autoadhesivo para una mejor sujeción de la muñeca



Higiene

· Sin silicona / Sin DMF, no deja rastros en los componentes y reduce las alergias
· Sin DMF para reducir el riesgo de alergias
· Guantes lavables para su reutilización

Tecnologías y etiquetas



Sin DMF



Sin silicona

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Automóvil

Certificaciones y normas



EN 388
4 X 4 2 D P

ANSI ISEA 105

A4

Protección contra



Golpes



Corte



Desgaste



Perforación



Protección de las manos

EOS NOCUT VV910

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a impactos y a cortes de nivel D, ideales para trabajos polivalentes en entornos acuosos o aceitosos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Detalles técnicos

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tipo de guante | Guante específico |
| Familia de guantes | Guantes de punto forrados |
| Tipo de guante mecánico | De punto |
| Tipo de guantes específicos | Impacto |
| Material y acabado del revestimiento | Nitrilo de doble capa |
| Nivel de recubrimiento | La palma de la mano |
| Número de revestimientos | Doble revestimiento |
| Galga | 13 |
| Característica de la manga | Puño de velcro |
| Ventaja adicional | Reach, Sin silicona, Sin DMF, Lavable, Grapable, Sin colorantes azoicos |
| Color | Amarillo-Gris-Negro |
| Tallas | 8, 9, 10, 11, 12 |
| Tipo de envase | Blister |

Mantenimiento del producto

- Secado en plano








Safety gloves

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|-------------------|------|-----------------|---------------|----------------|---|---|-----------|---|---|---|
| VV910JA09 | Yellow-Grey-Black | 09 | EOS NOCUT VV910 | 3295249191559 | 13295249191556 | 60 | 12 | 13.394 kg | 32.4 cm | 70.4 cm | 25.0 cm |
| VV910JA10 | Yellow-Grey-Black | 10 | EOS NOCUT VV910 | 3295249191566 | 13295249191563 | 60 | 12 | 16.1 kg | 34.6 cm | 75.4 cm | 29.8 cm |
| VV910JA11 | Yellow-Grey-Black | 11 | EOS NOCUT VV910 | 3295249191573 | 13295249191570 | 60 | 12 | 13.6 kg | 33.6 cm | 72.6 cm | 24.2 cm |
| VV910JA12 | Yellow-Grey-Black | 12 | EOS NOCUT VV910 | 3295249302351 | 13295249302358 | 60 | 12 | 18.51 kg | 36.8 cm | 78.8 cm | 28.0 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height