



El Koruma

THRYM VV736

TERMAL SOĞUK İŞLER

Yoğun soğuk çalışma için incelik ve tutuş sağlayan çok standartlı su geçirmez eldiven



Avantajlar



Kullanım kolaylığı

· Kullanıcıların, eldivenlerimizin uzun süreli kullanımı sırasında bileklerinde herhangi bir rahatsızlık hissetmemelerini sağlayan mükemmel uyum



Performans

· Soğuğa ve neme karşı çok iyi direnç, -30°C'ye kadar soğuk ortamlar için ideal

Uygulamalar

- Tarım
- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Geçici istihdam

Sertifikalar ve standartlar



EN 388

2 2 3 1 B



EN 511

1
2
1



EN 407

X 2 X X X X

Karşı korur



Soğuk



Havak



enjoy safety.

edit 01/11/2024
www.deltaplus.eu



El Koruma

THRYM VV736

TERMAL SOĞUK İŞLER

Yoğun soğuk çalışma için incelik ve tutuş sağlayan çok standartlı su geçirmez eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
2 [0-5] KESİLME DİRENCİ
3 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
B [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Özel eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Özel eldiven türü	Soğuk
Kaplama malzemesi ve bitişi	Çift kaplama lateks
Kaplama seviyesi	Bilek hariç tam kaplama
Kaplama sayısı	Çift kaplama
Ölçü	15
Ek avantaj	Erişim, DMF içermez, Takılabilir, Ftalatsız, Azo Boyasız
Renk	Mavi-Siyah
Boyutlar	9, 10, 11
Paketleme tipi	bireysel çantada








Safety gloves

THRYM VV736

THERMAL COLD WORKS

Waterproof, multi-standard glove with a fine grip for intensive cold work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV736BL09	Blue-Black	09	THRYM VV736	3295249201265	13295249201262	60	12	7.776 kg	28.8 cm	64.4 cm	24.6 cm
VV736BL10	Blue-Black	10	THRYM VV736	3295249201272	13295249201279	60	12	8.0 kg	29.4 cm	66.8 cm	25.0 cm
VV736BL11	Blue-Black	11	THRYM VV736	3295249201289	13295249201286	60	12	8.6 kg	30.4 cm	66.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height