



Ochrana rukou

# VENICUTDX0

## DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní rukavice úrovně D odolné vůči kontaktnímu teplu až do 250 ° C, ideální pro intenzivní práce



### Výhody

#### Výkon

- Velmi dobrá odolnost proti oděru a proříznutí díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut
- Odolnost proti kontaktnímu teplu (250° po dobu 15 sekund) díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut

### Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Těžební průmysl

### Certifikace a normy



EN 388  
4 X 4 2 D



EN 407  
X 2 X X X X

ANSI ISEA 105

A4

### Chrání před riziky



Proříznutí



Opotřebenění



enjoy safety.

Vydáno 01/11/2024  
www.deltaplus.eu



Ochrana rukou

# VENICUTDX0

## DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní rukavice úrovně D odolné vůči kontaktnímu teple až do 250 ° C, ideální pro intenzivní práce

### Podrobnosti - Normy



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU  
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Pletená rukavice bez povrchové úpravy s koženou dlaní
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Typ specifických rukavic	Pletená, dlaň z kůže
Míry	10
Další výhoda	Reach, Protkatelný
Barva	Žlutá-Šedá
Velikost	9, 10
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích








Safety gloves

# VENICUTDX0

## LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, contact heat resistant up to 250°, ideal for intensive work

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTDX0GJ09	Yellow-Grey	09	VENICUTDX0	3295249157289	13295249157286	60	12	10.2 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm
VECUTDX0GJ10	Yellow-Grey	10	VENICUTDX0	3295249157296	13295249157293	60	12	11.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height