



Protezione delle mani

VENICUTDX0

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello D, resistente al calore da contatto fino a 250°, ideale per lavori intensivi



Benefici

Prestazioni

- Eccellente resistenza all'abrasione e al taglio grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni
- Resistente al calore da contatto (250°C per 15 secondi) grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN 388
4 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 105
A4

Protegge contro i rischi



Taglio



Usura



Protezione delle mani

VENICUTDX0

LAVORI TAGLIANTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello D, resistente al calore da contatto fino a 250°, ideale per lavori intensivi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto specifico
Gamma di guanti	Guanto in maglia non spalmato con palmo in pelle
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Tipo di guanti Specifico	Palmo in pelle lavorata a maglia
Finezza	10
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile
Colore	Giallo-Grigio
Taglia	9, 10
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli



Safety gloves

VENICUTDX0

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, contact heat resistant up to 250°, ideal for intensive work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTDX0GJ09	Yellow-Grey	09	VENICUTDX0	3295249157289	13295249157286	60	12	10.2 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm
VECUTDX0GJ10	Yellow-Grey	10	VENICUTDX0	3295249157296	13295249157293	60	12	11.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height