



Kézvédelem

# VENICUTDX0

## TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

D szintű vágásállóságú kesztyű, 250°-ig ellenáll az érintkezési hőnek, ideális intenzív munkához



### Előnyök

#### Teljesítmény

- Nagyon jó kopás- és vágásállóság a nagy teljesítményű HEATnocut szálak köszönhetően
- Az érintkezési hővel szembeni ellenállás (250 °C-on 15 másodpercig) a nagy teljesítményű HEATnocut szálak köszönhetően

### Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Bányászat

### Minősítések és szabványok



EN 388  
4 X 4 2 D



EN 407  
X 2 X X X X

ANSI ISEA 105

A4

### Védelmet nyújt a



Vágás



Kopás



enjoy safety.

A mai napon 06/11/2024  
www.deltaplus.eu



Kézvédelem

# VENICUTDX0

## TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

D szintű vágásállóságú kesztyű, 250°-ig ellenáll az érintkezési hőnek, ideális intenzív munkához

### Részletek - Szabványok



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG  
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE  
ESETÉN  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Speciális kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonat nélküli kötött kesztyű bőr tenyérrel
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Kesztyű típusa	Bőr tenyér
Szálvastagság	10
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható
Szín	Sárga-Szürke
Méret	9, 10
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve








Safety gloves

# VENICUTDX0

## LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, contact heat resistant up to 250°, ideal for intensive work

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTDX0GJ09	Yellow-Grey	09	VENICUTDX0	3295249157289	13295249157286	60	12	10.2 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm
VECUTDX0GJ10	Yellow-Grey	10	VENICUTDX0	3295249157296	13295249157293	60	12	11.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height