



Proteção das mãos

# VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

TRABALHOS CORTANTES INTENSIVOS

Luva de proteção contra cortes de nível F para trabalhos pesados em ambientes oleosos ou aquosos



## Benefícios únicos



### Facilidade de utilização

· O ajuste perfeito permite que os utilizadores não sintam desconforto no pulso durante a utilização prolongada



### Desempenho

· A fibra Xtrem CUT proporciona conforto e flexibilidade combinados com o mais alto nível de proteção contra cortes no mercado

· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente prensão dos objetos manipulados

## Aplicação

- Agricultura
- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Automotivo

## Certificações e normas



EN 388  
4 X 4 3 F

ANSI ISEA 105

A6

## Proteção contra riscos



Corte



Desgaste



Perfuração



*enjoy safety.*

Editar 05/11/2024

[www.deltaplusbrasil.com.br](http://www.deltaplusbrasil.com.br)



Proteção das mãos

# VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

TRABALHOS CORTANTES INTENSIVOS

Luva de proteção contra cortes de nível F para trabalhos pesados em ambientes oleosos ou aquosos

## Detalhes - Normas



### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO  
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Material e acabamento do revestimento	Espuma de nitrilo
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Número de revestimento	Revestimento único
Calibre	13
Punho característico	Punho comprido
Cuff length (mm)	100
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado, Manguito longo (>290 mm)
Cor	Cinzeno-Preto
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	em sacos individuais








Safety gloves

# VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

## INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove ideal for heavy duty work in oily or aqueous environments

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF01NO06	Grey-Black	06	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235826	13295249235823	60	12	4.8 kg	32.2 cm	72.4 cm	16.2 cm
VECUTF01NO07	Grey-Black	07	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235833	13295249235830	60	12	5.1 kg	32.8 cm	72.2 cm	15.2 cm
VECUTF01NO08	Grey-Black	08	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235840	13295249235847	60	12	5.4 kg	32.8 cm	72.2 cm	16.2 cm
VECUTF01NO09	Grey-Black	09	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235857	13295249235854	60	12	6.0 kg	34.6 cm	72.6 cm	16.2 cm
VECUTF01NO10	Grey-Black	10	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235864	13295249235861	60	12	6.5 kg	32.6 cm	72.2 cm	16.6 cm
VECUTF01NO11	Grey-Black	11	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235871	13295249235878	60	12	6.9 kg	32.6 cm	72.4 cm	15.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height