



Προστασία των χεριών

# VENICUTDX0

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γάντι προστασίας επιπέδου D από κοπή, ανθεκτικό στη θερμότητα εξ'επαφής μέχρι τους 250°, ιδανικό για απαιτητικές εργασίες



## Οφέλη

### Απόδοση

- Πολύ καλή αντοχή στην τριβή και στην κοπή χάρη στην υψηλής απόδοσης ίνα HEATnocut
- Αντίσταση στη θερμότητα επαφής (250°C για 15 δευτερόλεπτα) χάρη στην υψηλής απόδοσης ίνα HEATnocut

## Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Ορυχεία

## Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN 388  
4 X 4 2 D



EN 407  
X 2 X X X X

ANSI ISEA 105

A4

## Προστατεύει από



Κοπή



Φθορα



# VENICUTDX0

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γάντι προστασίας επιπέδου D από κοπή, ανθεκτικό στη θερμότητα εξ'επαφής μέχρι τους 250°, ιδανικό για απαιτητικές εργασίες

Προστασία των χεριών

## Λεπτομερείς - Προτυπα



### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ  
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι ειδικής χρήσης
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι χωρίς επίστρωση με δερμάτινη παλάμη
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Τύπος γαντιών ειδικής χρήσης	Δερμάτινη πλεκτή παλάμη
Μετρητής	10
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach, Με τρύπα
Χρώμα	Κίτρινο-Γκρι
Μέγεθος	9, 10
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία








Safety gloves

# VENICUTDX0

## LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, contact heat resistant up to 250°, ideal for intensive work

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTDX0GJ09	Yellow-Grey	09	VENICUTDX0	3295249157289	13295249157286	60	12	10.2 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm
VECUTDX0GJ10	Yellow-Grey	10	VENICUTDX0	3295249157296	13295249157293	60	12	11.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height