



El Koruma

# VENICUTD08

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

Level D cut-resistant glove, ideal in dry conditions



## Avantajlar



### Performans

· Poliüretan kaplama kaymaz özelliği sayesinde iyi bir tutuş sağlayacaktır.



### Ekonomik

· Haftalık kullanım için üç çiftten oluşan, kullanıcı için ekonomik formatta şantiye seti

## Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Otomotiv
- Maden endüstrisi

## Sertifikalar ve standartlar



EN 388  
4 X 4 2 D

ANSI ISEA 105

A4



El Koruma

# VENICUTD08

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

Level D cut-resistant glove, ideal in dry conditions

## Detaylar - Standartlar



### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] AŞINMA DİRENCİ  
X [0-5] KESİLME DİRENCİ  
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESİSTANCE  
D [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

## Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Kaplama malzemesi ve bitişi	PU
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	13
Ek avantaj	Erişim, Takılabilir
Renk	Gri
Boyutlar	7, 8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	3'li paket








# VENICUTD08

## LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Safety gloves

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD08GRG307	Grey	07	VENICUTD08	3295249192037	13295249192034	40	4	10.08 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTD08GRG308	Grey	08	VENICUTD08	3295249192044	13295249192041	40	4	11.03 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTD08GRG309	Grey	09	VENICUTD08	3295249192051	13295249192058	40	4	11.85 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm
VECUTD08GRG310	Grey	10	VENICUTD08	3295249192068	13295249192065	40	4	12.72 kg	31.0 cm	62.0 cm	36.0 cm
VECUTD08GRG311	Grey	11	VENICUTD08	3295249192075	13295249192072	40	4	11.6 kg	32.0 cm	58.4 cm	39.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height