



Protection des mains

VENICUTC04

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupe niveau C, idéal en milieu sec



Avantages spécifiques



Performance

· L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante



Economique

· Lot de chantier sous un format économique pour l'utilisateur, comprenant trois paires pour une durée hebdomadaire d'utilisation

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

Certifications et normes



EN 388
4 X 4 2 C

ANSI ISEA 105

A3

Protège contre les risques



Coupe



Usure



VENICUTC04

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau C, idéal en milieu sec

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
C [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	PU
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Gris
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	Sachet de 3








Safety gloves

VENICUTC04

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTC04GRG307	Grey	07	VENICUTC04	3295249191832	13295249191839	40	4	7.4 kg	33.0 cm	56.0 cm	29.4 cm
VECUTC04GRG308	Grey	08	VENICUTC04	3295249191849	0	40	4	9.6 kg	33.0 cm	55.0 cm	27.0 cm
VECUTC04GRG309	Grey	09	VENICUTC04	3295249191856	13295249191853	40	4	8.5 kg	34.6 cm	58.4 cm	30.4 cm
VECUTC04GRG310	Grey	10	VENICUTC04	3295249191863	13295249191860	40	4	9.6 kg	34.4 cm	59.2 cm	30.2 cm
VECUTC04GRG311	Grey	11	VENICUTC04	3295249191870	13295249191877	40	4	9.7 kg	33.6 cm	60.0 cm	30.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height