



Ochrona rąk

VENICUTC04

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy C, odporne na przecięcie, idealne do środowisk suchych



Świadczenia



Sprawność

· Powłoka poliuretanowa zapewnia dobrą przyczepność dzięki funkcji antypoślizgowej.



Oszczędne

· Oszczędny zestaw roboczy – trzy pary na tygodniowy okres użytkowania

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN 388
4 X 4 2 C

ANSI ISEA 105

A3

Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



Ochrona rąk

VENICUTC04

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy C, odporne na przecięcie, idealne do środowisk suchych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Materiał powłoki i wykończenie	PU
Zakres powleczenia	Powleczenie strony chwytnej
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce
Kolor	Szary
Rozmiar	7, 8, 9, 10
Rodzaj opakowania	W woreczku: 3








Safety gloves

VENICUTC04

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTC04GRG307	Grey	07	VENICUTC04	3295249191832	13295249191839	40	4	7.4 kg	33.0 cm	56.0 cm	29.4 cm
VECUTC04GRG308	Grey	08	VENICUTC04	3295249191849	0	40	4	9.6 kg	33.0 cm	55.0 cm	27.0 cm
VECUTC04GRG309	Grey	09	VENICUTC04	3295249191856	13295249191853	40	4	8.5 kg	34.6 cm	58.4 cm	30.4 cm
VECUTC04GRG310	Grey	10	VENICUTC04	3295249191863	13295249191860	40	4	9.6 kg	34.4 cm	59.2 cm	30.2 cm
VECUTC04GRG311	Grey	11	VENICUTC04	3295249191870	13295249191877	40	4	9.7 kg	33.6 cm	60.0 cm	30.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height