



手部防护

VE702PN

干燥环境工作

机械防护手套，低污垢颜色，是汽车行业的理想选择



具体优势

 高性能

· 聚氨酯涂层的防滑性能提供了良好的抓握力。

应用行业

- 公共工程
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 临时作业
- 废水和废物处理

标准和认证



EN 388
3121X

防范风险



磨损



enjoy safety.

编辑 01/11/2024
www.deltaplus.com.cn



VE702PN

干燥环境工作

机械防护手套，低污垢颜色，是汽车行业的理想选择

手部防护

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨
1 [0-5] 防切割
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
涂层材质及饰面	PU涂层
涂层水平	掌面涂层
涂层数	单涂层
针数	13
产品优势	Reach
颜色	黑色
尺码	6, 7, 8, 9, 10, 11








VE702PN

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for the automotive industry due to its low dirt colour

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702PN06	Black	06	VE702PN	3295249206963	13295249206960	240	12	6.5 kg	24.4 cm	41.8 cm	48.0 cm
VE702PN07	Black	07	VE702PN	3295249206970	13295249206977	240	12	7.7 kg	28.4 cm	44.4 cm	48.2 cm
VE702PN08	Black	08	VE702PN	3295249206987	13295249206984	240	12	7.8 kg	29.0 cm	43.2 cm	49.6 cm
VE702PN09	Black	09	VE702PN	3295249206994	13295249206991	240	12	8.0 kg	29.2 cm	47.0 cm	49.0 cm
VE702PN10	Black	10	VE702PN	3295249207007	13295249207004	240	12	8.5 kg	29.0 cm	47.6 cm	45.4 cm
VE702PN11	Black	11	VE702PN	3295249207014	13295249207011	240	12	8.7 kg	26.8 cm	45.2 cm	49.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height