



Kézvédelem

# NI150

## MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, a kézfej közepéig vízálló, fokozott kényelemmel és légáteresztő képességgel



### Előnyök



#### Fenntarthatóság

· A kiváló minőségű bevonat meghosszabbítja a kesztyű élettartamát és kiváló védelmet nyújt a kéznek.



#### Higiénia

· A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



#### Teljesítmény

· A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

### Minősítések és szabványok



EN 388  
3111X

### Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Karbantartás
- Autóipar
- Ideiglenes munka
- Hulladék- és vízkezelés

### Védelmet nyújt a



Kopás



Kézvédelem

# NI150

## MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, a kézfej közepéig vízálló, fokozott kényelemmel és légáteresztő képességgel

### Részletek - Szabványok



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG  
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE  
ESETÉN  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	Sima nitril
A bevonat szintje	Bevonatos kézfej
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
A mandzsetta jellemzője	Hozzáadott kötött mandzsetta
További előnyök	Reach
Szín	Kék
Méret	7, 8, 9, 10








Safety gloves

# NI150

## WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove, waterproof to the mid-back with increased comfort and breathability

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI15009	Blue	09	NI150	3295249016630	13295249016637	120	12	11.1 kg	27.2 cm	58.6 cm	37.4 cm
NI15010	Blue	10	NI150	3295249010768	13295249010765	120	12	13.0 kg	27.0 cm	62.4 cm	37.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height