



Защита рук

# NI155

## РАБОТА В ПРОМАСЛЯНОЙ СРЕДЕ

Водонепроницаемые перчатки от механических воздействий, защитное покрытие полное, бюджетная стоимость, идеальны для тяжелых работ в маслянистых и жирных средах



### Преимущества



#### Долговечность

· Высококачественное покрытие продлевает срок службы перчатки и обеспечивает превосходную защиту руки



#### Гигиена

· Нитрил исключает риск аллергии у пользователей



#### Характеристики

· Покрытие из нитрила обеспечивает отличное сцепление с предметами при работе в маслянистой/жирной среде

### Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Автомобильная промышленность
- Добыча
- Временная работа
- Водоснабжение

### Сертификация и стандарты



EN 388  
3111X

### Защищает от



Износ



Защита рук

# NI155

## РАБОТА В ПРОМАСЛЯНОЙ СРЕДЕ

Водонепроницаемые перчатки от механических воздействий, защитное покрытие полное, бюджетная стоимость, идеальны для тяжелых работ в маслянистых и жирных средах

### Подробности - Стандарты



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ  
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Крой и пошив перчаток с текстильным покрытием
Механический тип перчаток	Вырезано Сшито
Материал покрытия и отделка	Покрытие из нитрила
Уровень покрытия	Полностью покрыто, кроме запястья
Количество слоев	Один слой
Характеристика манжеты	Манжета из трикотажа
Цвет	Синий
Размер	10



Safety gloves

# NI155

## WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove, not very sensitive to heat, ideal for heavy work in oily and greasy environments

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI15510	Blue	10	NI155	3295249019327	13295249019324	120	12	14.9 kg	36.4 cm	63.0 cm	26.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height