



Ochrona rąk

NI150

PRACE W ŚRODOWISKU ZAOLEJONYM I TŁUSTYM

Rękawice mechaniczne, szczelne do połowy grzbietu, o podwyższonym komforcie i oddychalności



Świadczenia



Trwałość

· Wysokie powleczenie zwiększa trwałość rękawic i zapewnia bardzo dobrą ochronę dłoni



Higiena

· Nityl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Sprawność

· Powleczenie nitylowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Praca tymczasowa
- Utylizacja odpadów i wody

Certyfikaty i normy



EN 388
3111X

Chroni przed



Zużycie



Ochrona rąk

NI150

PRACE W ŚRODOWISKU ZAOLEJONYM I TŁUSTYM

Rękawice mechaniczne, szczelne do połowy grzbietu, o podwyższonym komforcie i oddychalności

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Materiał powłoki i wykończenie	Nitryl gładki
Zakres powleczenia	Powleczenie dłoni
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Parametry mankietu	Mankiet dzianinowy dołożony
Dodatkowa zaleta	Reach
Kolor	Niebieski
Rozmiar	7, 8, 9, 10








Safety gloves

NI150

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove, waterproof to the mid-back with increased comfort and breathability

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI15009	Blue	09	NI150	3295249016630	13295249016637	120	12	11.1 kg	27.2 cm	58.6 cm	37.4 cm
NI15010	Blue	10	NI150	3295249010768	13295249010765	120	12	13.0 kg	27.0 cm	62.4 cm	37.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height