



El Koruma

NI150

YAĞLI ORTAMDA ÇALIŞMA

Mekanik eldiven, sırtın orta kısmına kadar su geçirmez, artırılmış konfor ve nefes alabilirlik



Avantajlar



Sürdürülebilirlik

· Eldivenin ömrünü uzatan ve çok iyi el koruması sağlayan yüksek kaplama



Hijyen

· Nitril, kullanıcılar için alerji riskinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar.



Performans

· Nitril kaplama, yağlı/gresli ortamlarda çalışan kişilerin taşıdıkları nesnelere mükemmel bir şekilde kavramasını sağlar.

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- Bakım
- Otomotiv
- Geçici istihdam
- Atık ve su işleme

Sertifikalar ve standartlar



EN 388
3111X

Karşı korur



Aşınma



enjoy safety.

edit 11/11/2024
www.deltaplus.eu



El Koruma

NI150

YAĞLI ORTAMDA ÇALIŞMA

Mekanik eldiven, sırtın orta kısmına kadar su geçirmez, artırılmış konfor ve nefes alabilirlik

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
1 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Kaplama malzemesi ve bitişi	Düz nitril
Kaplama seviyesi	3/4 Kaplama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Manşet özelliği	Örme manşet ilave
Ek avantaj	Erişim
Renk	Mavi
Boyutlar	7, 8, 9, 10








Safety gloves

NI150

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove, waterproof to the mid-back with increased comfort and breathability

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI15009	Blue	09	NI150	3295249016630	13295249016637	120	12	11.1 kg	27.2 cm	58.6 cm	37.4 cm
NI15010	Blue	10	NI150	3295249010768	13295249010765	120	12	13.0 kg	27.0 cm	62.4 cm	37.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height