



Protección de las manos

NI155

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos impermeables poco sensibles al calor, ideales para trabajos pesados en entornos aceitosos y grasientos



Beneficios



Durabilidad

· El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos



Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Automóvil
- Industria minera
- Trabajo temporal
- Tratamiento de aguas y residuos

Certificaciones y normas



EN 388
3 1 1 1 X

Protección contra



Desgaste



Protección de las manos

NI155

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos impermeables poco sensibles al calor, ideales para trabajos pesados en entornos aceitosos y grasientos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tipo de guante | Guante mecánico |
| Familia de guantes | Guantes recubierto cortados y cosidos |
| Tipo de guante mecánico | Cortado y cosido |
| Material y acabado del revestimiento | Dibujos de nitrilo |
| Nivel de recubrimiento | Completamente cubierto excepto la muñeca |
| Número de revestimientos | Revestimiento único |
| Característica de la manga | Puño de punto añadido |
| Color | Azul |
| Tallas | 10 |



Safety gloves

NI155

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove, not very sensitive to heat, ideal for heavy work in oily and greasy environments

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| NI15510 | Blue | 10 | NI155 | 3295249019327 | 13295249019324 | 120 | 12 | 14.9 kg | 36.4 cm | 63.0 cm | 26.6 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height