



Προστασία των χεριών

NI155

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αδιάβροχο γάντι μηχανικής προστασίας, ελαφρώς ευαίσθητο στη θερμότητα, ιδανικό για βαριές εργασίες σε λιπαρό περιβάλλον



Οφέλη



Αντοχή

· Ανώτερη επίστρωση που παρατείνει τη διάρκεια ζωής του γαντιού και εξασφαλίζει πολύ καλή προστασία των χεριών



Υγιεινή

· Το νιτρίλιο επιτρέπει την πλήρη απουσία του κινδύνου αλλεργιών για τους χρήστες



Απόδοση

· Η επίστρωση νιτριλίου θα επιτρέψει σε άτομα που εργάζονται σε ελαιώδες/λιπαρό περιβάλλον να έχουν εξαιρετική πρόσφυση στα αντικείμενα που χειρίζονται.

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388
3111X

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Αυτοκίνητο
- Ορυχεία
- Προσωρινή εργασία
- Επεξεργασία αποβλήτων και νερού

Προστατεύει από



Φθορα



NI155

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προστασία των χεριών

Αδιάβροχο γάντι μηχανικής προστασίας, ελαφρώς ευαίσθητο στη θερμότητα, ιδανικό για βαριές εργασίες σε λιπαρό περιβάλλον

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
1 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Γάντι με επίστρωση με ραφές
Τύπος μηχανικού γαντιού	Κομμένο/ραμμένο
Υλικό επίστρωσης και φινιρίσματος	Σχέδιο νιτριλίου
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση ολόκληρου χεριού εκτός του καρπού
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Χαρακτηριστικό μανσέτας	Πλεκτή πρόσθετη μανσέτα
Χρώμα	Μπλε
Μέγεθος	10








Safety gloves

NI155

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove, not very sensitive to heat, ideal for heavy work in oily and greasy environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI15510	Blue	10	NI155	3295249019327	13295249019324	120	12	14.9 kg	36.4 cm	63.0 cm	26.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height