



# ESKIMO SBHP SR

INDUSTRIE-BTP

Protection des pieds

Botte canadienne de sécurité spécialement conçue pour une utilisation en milieux froids extérieurs ou en chambres froides jusqu'à -30°C



## Avantages spécifiques



### Confort

- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Col matelassé pour assurer le confort et le maintien de la cheville



### Performance

- Modèle waterproof qui empêche la pénétration de l'eau
- Construction du modèle pour une grande isolation au froid
- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle
- Semelle avec PU spécifique résistant à -30°C

## Technologies & labels

DELTA-TEX WATERPROOF



## Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Spectacle et Événementiel
- Services publics

## Certifications et normes



EN ISO 20345

SB CI WR FO A E PS CR SR



# ESKIMO SBHP SR

INDUSTRIE-BTP

Botte canadienne de sécurité spécialement conçue pour une utilisation en milieux froids extérieurs ou en chambres froides jusqu'à -30°C

Protection des pieds

## Détails - Normes

## Détails techniques

Type de chaussure	Demi-botte
Insert anti-perforation	Non métallique
Matériau et finition de tige	Textile polyester
Hauteur de tige en pointure 42	27 cm
Tour de mollet pointure 42	44 cm
Embout de sécurité	Composite
Matériau de doublure	Membrane, Polyester, Fourrure Synthétique, Delta-TEX
Finition matériau de doublure	Isotherme
Matériau première de propreté	Feutre
Caractéristique de la première de propreté	Ergonomique, Amovible
Matériau semelle	PU, 2d
Technologie de la semelle	Injectée
Poids	865 grammes par chaussure
Plage de taille	38 → 48








Safety footwear

# ESKIMO SBHP SR

## INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Canadian safety boot specially designed for use in outdoor cold conditions or in cold rooms with temperatures as low as -30°C

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ESKIMSHNO35	Black	35	ESKIMO SBHP SR	3295249242107	13295249242104	5	1	9.6 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO36	Black	36	ESKIMO SBHP SR	3295249242114	13295249242111	5	1	9.7 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO37	Black	37	ESKIMO SBHP SR	3295249242121	13295249242128	5	1	9.8 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO38	Black	38	ESKIMO SBHP SR	3295249198305	13295249198302	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO39	Black	39	ESKIMO SBHP SR	3295249190798	13295249190795	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO40	Black	40	ESKIMO SBHP SR	3295249190804	13295249190801	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO41	Black	41	ESKIMO SBHP SR	3295249190811	13295249190818	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKIMSHNO42	Black	42	ESKIMO SBHP SR	3295249190828	13295249190825	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKIMSHNO43	Black	43	ESKIMO SBHP SR	3295249190835	13295249190832	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO44	Black	44	ESKIMO SBHP SR	3295249190842	13295249190849	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO45	Black	45	ESKIMO SBHP SR	3295249190859	13295249190856	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO46	Black	46	ESKIMO SBHP SR	3295249190866	13295249190863	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKIMSHNO47	Black	47	ESKIMO SBHP SR	3295249190873	13295249190870	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKIMSHNO48	Black	48	ESKIMO SBHP SR	3295249198312	13295249198319	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height