

Защита ног

# **ESKIMO SBHP SR**

### ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Ботинки утепленные, специально разработанные для использования в холодных условиях на открытом воздухе или в холодильных камерах с температурой до -30°C



### Преимущества



### Комфорт

- Амортизатор в области пятки для снижения нагрузки на суставы
- · Задник с мягкой подкладкой для комфорта и поддержки голеностопа



#### Характеристики

- · Водонепроницаемая конструкция предотвращает проникновение воды
- Конструкция, обеспечивающая отличную изоляцию от холода
- · Высокая устойчивость обеспечивается за счет сцепных свойств подошвы
- · Подошва из специального полиуретана, устойчивого к температуре –30 °C

## Сертификация и стандарты



**EN ISO 20345** 

SB CI WR FO A E PS CR SR

#### Технологии и этикетки





## Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Выставки и мероприятия
- Коммунальное хозяйство







Защита ног

# **ESKIMO SBHP SR**

## ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Ботинки утепленные, специально разработанные для использования в холодных условиях на открытом воздухе или в холодильных камерах с температурой до -30°C

## Подробности - Стандарты

## Технические детали

Тип обуви	Полуботинки
Промежуточный слой подошвы	Не содержит металла
Верхний материал и отделка	Textile polyester
Размер по высоте 42	27 cm
Обхват тела	44 cm
Защитный подносок	Композит
Материал подкладки	Мембрана, Полиэстер, Синтетический мех, Delta-Tex
Материал подкладки	Изотермический
Материал стельки	Фетр
Характеристики стельки	Эргономический, Съемный
Материал подошвы	Полиуретан, 2d
Внешняя часть подошвы	Литьевой метод
Вес полупары	865 Вес полупары
Диапазон размеров	38 → 48







# **ESKIMO SBHP SR**

### **INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING**

Canadian safety boot specially designed for use in outdoor cold conditions or in cold rooms with temperatures as low as -30°C

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
ESKIMSHNO35	Black	35	ESKIMO SBHP SR	3295249242107	13295249242104	5	1	9.6 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO36	Black	36	ESKIMO SBHP SR	3295249242114	13295249242111	5	1	9.7 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO37	Black	37	ESKIMO SBHP SR	3295249242121	13295249242128	5	1	9.8 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO38	Black	38	ESKIMO SBHP SR	3295249198305	13295249198302	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO39	Black	39	ESKIMO SBHP SR	3295249190798	13295249190795	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO40	Black	40	ESKIMO SBHP SR	3295249190804	13295249190801	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO41	Black	41	ESKIMO SBHP SR	3295249190811	13295249190818	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKIMSHNO42	Black	42	ESKIMO SBHP SR	3295249190828	13295249190825	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKIMSHNO43	Black	43	ESKIMO SBHP SR	3295249190835	13295249190832	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO44	Black	44	ESKIMO SBHP SR	3295249190842	13295249190849	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO45	Black	45	ESKIMO SBHP SR	3295249190859	13295249190856	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO46	Black	46	ESKIMO SBHP SR	3295249190866	13295249190863	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKIMSHNO47	Black	47	ESKIMO SBHP SR	3295249190873	13295249190870	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKIMSHNO48	Black	48	ESKIMO SBHP SR	3295249198312	13295249198319	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm



Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height



