



# ESKIMO SBHP SR

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Protección de los pies

Bota canadiense de seguridad especialmente diseñada para su uso en ambientes fríos exteriores o cámaras frigoríficas hasta -30 °C



## Beneficios



### Comodidad

- Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
- Cuello de caña acolchado para mayor comodidad y sujeción del tobillo



### Rendimiento

- Modelo waterproof que impide la penetración del agua
- Fabricación del modelo para lograr un gran aislamiento contra el frío
- Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela
- Suela con PU específico resistente a -30°C

## Certificaciones y normas



EN ISO 20345

SB CI WR FO A E PS CR SR

## Tecnologías y etiquetas

DELTA-TEX WATERPROOF



## Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Espectáculos y eventos
- Servicios públicos



# ESKIMO SBHP SR

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Protección de los pies

Bota canadiense de seguridad especialmente diseñada para su uso en ambientes fríos exteriores o cámaras frigoríficas hasta -30 °C

## Detalles - Normas

## Detalles técnicos

Tipo de calzado	Media bota
Inserto antiperforación	No metálico
Material y acabado de la caña	Textile polyester
Altura de la caña en talla 42	27 cm
Perímetro de la pantorrilla talla 42	44 cm
Puntera de seguridad	Material compuesto
Material del forro	Membrana, Poliéster, Piel sintética, Delta-Tex
Acabado del material de revestimiento	Isotérmico
Material de la palmilla	Fieltro
Característica de la suela	Er, Amovible
Material de la suela	PU, Bidensidad
Tecnología de la suela	Inyectada
Peso	865 gramos por zapato
Rango de tallas	38 → 48








Safety footwear

# ESKIMO SBHP SR

## INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Canadian safety boot specially designed for use in outdoor cold conditions or in cold rooms with temperatures as low as -30°C

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ESKIMSHNO35	Black	35	ESKIMO SBHP SR	3295249242107	13295249242104	5	1	9.6 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO36	Black	36	ESKIMO SBHP SR	3295249242114	13295249242111	5	1	9.7 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO37	Black	37	ESKIMO SBHP SR	3295249242121	13295249242128	5	1	9.8 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO38	Black	38	ESKIMO SBHP SR	3295249198305	13295249198302	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO39	Black	39	ESKIMO SBHP SR	3295249190798	13295249190795	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO40	Black	40	ESKIMO SBHP SR	3295249190804	13295249190801	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO41	Black	41	ESKIMO SBHP SR	3295249190811	13295249190818	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKIMSHNO42	Black	42	ESKIMO SBHP SR	3295249190828	13295249190825	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKIMSHNO43	Black	43	ESKIMO SBHP SR	3295249190835	13295249190832	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO44	Black	44	ESKIMO SBHP SR	3295249190842	13295249190849	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO45	Black	45	ESKIMO SBHP SR	3295249190859	13295249190856	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO46	Black	46	ESKIMO SBHP SR	3295249190866	13295249190863	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKIMSHNO47	Black	47	ESKIMO SBHP SR	3295249190873	13295249190870	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKIMSHNO48	Black	48	ESKIMO SBHP SR	3295249198312	13295249198319	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height