



Kopfschutz

M1200VW

EINWEG ATEMSCHUTZ

Einweg-Atemschutzmaske P2 mit Ventil, geruchshemmend



Vorteile



Komfort

· Verstellbarer Nasensteg für perfekten Sitz und Komfort



Leistung

· Hochleistungsausatemventil für eine bessere Feuchtigkeits- und Wärmeableitung für einen längeren Benutzerkomfort



Einfache Handhabung

· #MUSPEC

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Produktion / Verarbeitung
- Leichtindustrie
- Instandhaltung

Zertifikationen und normen



EN 149

FFP2 DOLOMITE

Schützt gegen



Biochemie



Partikel



Kopfschutz

M1200VW

EINWEG ATEMSCHUTZ

Einweg-Atemschutzmaske P2 mit Ventil, geruchshemmend

Details - Normen

Technische Details

| | |
|-------------------------------|--|
| Eigenschaften der Nasenspanne | Außenseite |
| Material des Nasenstegs | Stahl |
| Art des Atemschutzes | Masken mit freier Belüftung |
| Maskenmaterial | Aktivkohle, Synthetisches Vlies |
| Maske mit freier Belüftung | Einwegmaske |
| Einwegmaske | Geformt |
| Schutztypen | Partikel, Dolomit |
| Ventil | ja |
| Befestigung | Flansche |
| Zusätzlicher Vorteil | Verstellbar, Ohne Klammern, Graphenfrei |
| Dolomite | ja |
| Maximale Lebensdauer (years) | 5 |
| Gewicht (g) | 229 |
| Menge pro Karton (PCB) | 10 |
| Packaging (unit) | 10 |








Head protection

M1200VW

DISPOSABLE RESPIRATORY

P2 disposable, anti-odour mask with valve

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| M1200VWC | Grey | Adjustable | M1200VW | 3295249176600 | 13295249176607 | 10 | 1 | 3.0 kg | 32.2 cm | 69.4 cm | 18.4 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height