



Hoofdbescherming

M1200VW

WEGWERP ADEMBESCHERMING

P2 wegwerpmasker met ventiel, anti-geur



Voordelen



Comfort

· Verstelbare neusbrug voor perfecte pasvorm en comfort



Prestaties

· Hoogwaardig membraan voor een betere afvoer van vocht en warmte voor een groter gebruikscomfort



Makkelijk te gebruiken

· #MUSPEC

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Productie / Verwerking
- Lichte industrie
- Onderhoud

Certificeringen en normen



EN 149

FFP2 DOLOMITE

Beschermt tegen



Biologisch



Deeltjes



enjoy safety.

edit 12/11/2024
www.deltaplus.eu



Hoofdbescherming

M1200VW

WEGWERP ADEMBESCHERMING

P2 wegwerpmasker met ventiel, anti-geur

Normen - Details

Technische details

Kenmerken van de neusbrug	Buitenkant
Neusstuk materiaal	Staal
Vorm	Vrijademend maskers
Masker materiaal	Houtskool, Synthetisch niet-geweven
Vrijademend masker	Wegwerpmasker
Wegwerpmasker	Gegoten
Soorten bescherming	Zwevende deeltjes, Dolomiet
Ventiel	ja
Aansluitsysteem	Flenzen
Extra voordeel	Verstelbaar, Zonder hechtingen, Vrij van grafeen
Dolomite	ja
Maximale levensduur (years)	5
Gewicht (g)	229
Hoeveelheid per doos (PCB)	10
Packaging (unit)	10








Head protection

M1200VW

DISPOSABLE RESPIRATORY

P2 disposable, anti-odour mask with valve

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M1200VWC	Grey	Adjustable	M1200VW	3295249176600	13295249176607	10	1	3.0 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height