



M1200VW

РЕСПИРАТОРЫ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Полумаска фильтрующая (респиратор) одноразовая с клапаном выдоха (FFP2) с защитой от вредных запахов

Средства защиты головы



Преимущества



Комфорт

· Регулируемая носовая часть обеспечивает идеальную посадку и комфорт



Характеристики

· Высокоэффективный клапан выдоха для лучшего отвода влаги и тепла для повышения комфорта использования



Простота в использовании

· #MUSPEC

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Производство / переработка
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание

Сертификация и стандарты



EN 149

FFP2 DOLOMITE

Защищает от



Биологические



Частицы



enjoy safety.

Последняя редакция 05/11/2024

www.deltaplus.eu



M1200VW

РЕСПИРАТОРЫ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Полумаска фильтрующая (респиратор) одноразовая с клапаном выдоха (FFP2) с защитой от вредных запахов

Средства защиты головы

Подробности - Стандарты

Технические детали

Характеристики носовой прищепки	Внешний
Материал носовой перемычки	Сталь
Тип защиты органов дыхания	Свободная вентиляционная маска
Материал маски	Активированный уголь, Синтетический нетканый материал
Свободная вентиляционная маска	Одноразовая маска
Одноразовая маска	Формованный
Типы защиты	Частицы, Доломит
Клапан	да
Крепление	Крепление
Преимущества	Регулируемый, Без скоб, Без графена
Dolomite	да
Максимальный срок службы (years)	5
Вес (g)	229
Количество/Максимальные продажи	10
Packaging (unit)	10








Head protection

M1200VW

DISPOSABLE RESPIRATORY

P2 disposable, anti-odour mask with valve

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M1200VWC	Grey	Adjustable	M1200VW	3295249176600	13295249176607	10	1	3.0 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height