



头部防护

M1200VW

一次性口罩

FFP2级别一次性口罩，带呼气阀，防异味



具体优势

舒适性

· 可调节鼻梁架，缔造完美贴合感和舒适感

高性能

· 高性能呼气阀可更好地排出湿气和热量，延长使用舒适感

易用性

· 代尔塔-呼吸保护-优点-易用性/后部夹扣收紧

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 制造/转化
- 轻工业
- 维修业

标准和认证



EN 149
FFP2 DOLOMITE

防范风险



生物



微粒



enjoy safety.

编辑 06/11/2024
www.deltaplus.com.cn



头部防护

M1200VW

一次性口罩

FFP2级别一次性口罩，带呼气阀，防异味

详细信息 - 标准

技术细节

尖嘴钳特性	外部
鼻夹材质	钢
呼吸防护类型	自由通风面罩
口罩材质	活性炭, 合成无纺布
自由通风面罩	一次性口罩
一次性口罩	罩杯形
保护类型	颗粒, 白云石
呼气阀	是
收紧方式	滑轮
优势元素	可调节, 无装订, 不含石墨烯
Dolomite	是
最大使用寿命 (years)	5
重量 (g)	229
数量 / 最大销售量	10
Packaging (unit)	10



Head protection

M1200VW

DISPOSABLE RESPIRATORY

P2 disposable, anti-odour mask with valve

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M1200VWC	Grey	Adjustable	M1200VW	3295249176600	13295249176607	10	1	3.0 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height